

Sistemi per porte automatiche scorrevoli

## TORMAX Hermetic



Porte ermetiche e a tenuta d'aria per aree sensibili.

★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC

# Massimi standard di qualità per le aree sensibili

Le nuove porte scorrevoli automatiche TORMAX Hermetic migliorano sensibilmente e ridefiniscono gli standard di qualità per le porte ermetiche e a tenuta d'aria. TORMAX ha raggiunto questo obiettivo dando la massima attenzione a tutti i dettagli tecnologici e funzionali. Il risultato è una porta in grado di soddisfare i diversi requisiti delle sale operatorie e di radiologia, dei locali di quarantena, dei laboratori o delle camere bianche nel settore della ricerca e dell'industria.

**Completamente ermetica e a tenuta** L'innovativa tecnologia di azionamento consente l'apertura e la chiusura dinamiche e contemporaneamente dolci di porte anche molto pesanti. Il battente della porta con guarnizione perimetrale viene abbassato poco prima della chiusura completa e compresso sul telaio integrato.

**Funzionamento sicuro e silenzioso** I sensori, integrati in modo discreto ed igienico nella porta, garantiscono una protezione senza compromessi e il riconoscimento corretto delle persone. I componenti sono in grado di assorbire le vibrazioni, consentendo così un funzionamento estremamente silenzioso e un comfort ancora maggiore.

**Dotazioni e versioni personalizzate** La tecnologia raffinata è sistemata in maniera invisibile in una struttura piatta ed elegante. Il design e i materiali per il battente possono essere personalizzati in svariati modi. È inoltre disponibile un'ampia scelta di accessori.

**Manutenzione affidabile e conveniente** La decennale esperienza di TORMAX conviene: componenti durevoli e di comprovata efficacia garantiscono ridotti costi di manutenzione.

**Più sicurezza, più valore** Le porte scorrevoli automatiche TORMAX Hermetic soddisfano i massimi requisiti di sicurezza e sono certificate a norma EN 16005/DIN 18650. Il sistema di ermetizzazione di nuova concezione e unico nel suo genere consente di soddisfare i requisiti di tenuta e di comfort, garantendo inoltre un'elevata sicurezza.

Sensore di sicurezza integrato con discrezione nella pannellatura

Design elegante messo a punto per i massimi requisiti igienici



# Panoramica delle caratteristiche di prodotto

- › Ermetizzazione completa con guarnizione perimetrale sul battente
- › Meccanismo di abbassamento e di compressione integrato nell'azionamento e nel battente
- › Movimento dinamico della porta anche se il battente ha un peso elevato
- › Larghezza di apertura 800 – 2000mm, altezza max. 2500mm
- › Numerose possibilità di equipaggiamento e di personalizzazione

<b>Esercizio</b>	<p>Possibilità di impostare l'apertura completa e l'apertura parziale combinandole con le funzioni di temporizzazione e di funzionamento a intermittenza</p> <p>Unità di comando con 5 modalità di funzionamento, visualizzazione dello stato e degli errori</p> <p>Funzioni «push &amp; go», «pull &amp; close»</p> <p>Apertura e chiusura di emergenza</p> <p>Facile da pulire con pannellatura smussata nella parte superiore</p> <p>Pavimento continuo, senza elementi di guida nella zona di accesso</p>
<b>Design</b>	<p>Involucro del motore molto piatto ed elegante, sezione di soli 280×135 mm (alt. × prof.)</p> <p>Il sensore combinato per l'apertura e la protezione è integrato in maniera discreta nella pannellatura.</p> <p>La porta è protetta dal sensore anche se la pannellatura viene aperta.</p> <p>Telaio del battente in alluminio anodizzato</p> <p>Superficie del battente a seconda delle esigenze in acciaio inox o rivestito in HPL in diversi colori, forma della finestra a piacere e con diverse dotazioni</p>
<b>Opzioni</b>	<p>Trasduttore a impulsi: pulsante, tasto senza contatto, lettore di carte, interruttore a chiave</p> <p>Porta a tenuta d'aria senza abbassamento, ermetizzazione su tre lati</p> <p>Integrazione negli impianti sovraordinati</p> <p>Pannello della porta extra fonoassorbente</p> <p>Inserito in piombo per la protezione dalle radiazioni</p>
<b>Omologazioni</b>	<p>CE (EN 16005 / DIN 18650; omologata TÜV)</p>

the passion to drive doors

## Il Suo partner ideale per le porte automatiche

Il primo automatismo per porte in Europa prodotto nel 1951 rappresenta l'evento fondante per il marchio TORMAX. TORMAX è un'azienda leader nel settore dei sistemi automatici per porte e in tutto il mondo annovera oltre 20 società del gruppo e 500+ distributori certificati.

TORMAX è sinonimo di automatismo per porte di alta qualità, affidabili e innovative. In qualità di azienda industriale svizzera indipendente e operante a livello mondiale, offriamo una gamma completa di sistemi automatici per porte garantendone il perfetto funzionamento per tutta la loro vita utile.


Affinché Lei possa fare le scelte giuste per il successo del Suo progetto, saremo lieti di accompagnarla, con i nostri consulenti tecnici competenti in materia, nella pianificazione, produzione e monitoraggio della struttura fino all'installazione. Il Suo partner TORMAX sarà lieto di informarla sui sistemi più adatti alle Sue esigenze, di mostrarle le nostre soluzioni innovative, di realizzare per Lei impianti affidabili ed efficienti in termini di costi e di soddisfare i Suoi desideri più speciali.

**Rimanga in contatto con il pioniere delle porte automatiche!**

[www.tormax.com](http://www.tormax.com)




Sistemi per porte a battente



Sistemi per porte scorrevoli



Sistemi per porte pieghevoli



Sistemi per porte girevoli